

Expédier tout échantillon accompagné du formulaire à **Stablex Canada / Conseiller technique** 760, boul. Industriel Blainville (Québec) J7C 3V4
 Le formulaire peut être envoyé par courriel à la conseillère technique **Nelie Nkweni** nkwemi@republicservices.com
 Tél : (450) 430-9230 poste 884744

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Pour usage interne seulement | Code générateur : | Code produit : | Représentant : | | |
| | Code client : | Catégorie Stablex : | Priorité : | | |
| A. GÉNÉRATEUR | | | <input type="checkbox"/> Cochez s'il s'agit d'un centre de transfert | | |
| Nom du générateur : | | No d'entreprise : | Code SCIAN : | | |
| Adresse postale : | | Ville : | Province : | Code postal : | |
| Adresse du site : | | Ville : | Province : | Code postal : | |
| Contact générateur : | | Téléphone : | | | |
| Courriel : | | Télécopieur : | | | |
| CLIENT (FACTURATION) | | | <input type="checkbox"/> Cochez si le générateur est aussi le client | | |
| Nom du client : | | No. d'entreprise : | | | |
| Adresse postale : | | Ville : | Province : | Code postal : | |
| Contact client : | | Téléphone : | | | |
| Courriel : | | Télécopieur : | | | |
| B. INFORMATIONS SUR LE RÉSIDU | | | | | |
| Nom usuel du résidu : | | | | | |
| Nom commercial / Nom chimique : | | | | <input type="checkbox"/> Fiche signalétique ci-jointe | |
| Appellation réglementaire : | | | | | |
| UN : | Classe : | Groupe d'emballage : | Code de catégorie du Québec (Annexe 4) : | | |
| Type d'entreprise et procédé ayant généré le résidu : | | | | | |
| C. MODE D'EXPÉDITION ET VOLUME ANTICIPÉ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vrac solide | <input type="checkbox"/> Cont. 1 tonne | Quantité estimée : _____ <input type="checkbox"/> m ³ <input type="checkbox"/> t.m. <input type="checkbox"/> litres <input type="checkbox"/> gallons <input type="checkbox"/> barils | | | |
| <input type="checkbox"/> Vrac liquide | <input type="checkbox"/> Sacs _____ kg | Nombre d'envois : _____ par <input type="checkbox"/> semaine <input type="checkbox"/> mois <input type="checkbox"/> trimestre <input type="checkbox"/> an <input type="checkbox"/> projet | | | |
| <input type="checkbox"/> Barils | <input type="checkbox"/> Autre _____ | | | | |
| D. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES | | | | | |
| Caractéristiques physiques du résidu État physique à 20°C | | Réactivité | | | |
| pH _____ | | Oui | Non | Non disponible | Spécifiez |
| Couleur _____ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Odeur _____ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Oxydant | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Chlorates <input type="checkbox"/> Nitrates <input type="checkbox"/> Peroxydes <input type="checkbox"/> Autre |
| Réducteur | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Borohydrures <input type="checkbox"/> Hydrazines <input type="checkbox"/> Autre |
| Cancérogène | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Radioactif | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inflammable ou | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Point d'éclair : |
| | | D1A <input type="checkbox"/> | D1B <input type="checkbox"/> | D2A <input type="checkbox"/> | D2B <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Boue non pompable | % solide _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Boue pompable | % liquide _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Consolidation de barils | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Liquide avec solides en | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Liquide sans sédiment | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Poussière | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Sol contaminé | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solide avec liquide surnageant | _____ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solide sans liquide surnageant | _____ | | | | |

| Débris associés | | | | Volet santé et sécurité |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------------|--|
| | % | Type | Dimensions (cm) | Précautions de manutention : |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Tuyaux | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Roches, briques | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Bois | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Acier | _____ | Incompatibilités : |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Sacs de plastique | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Autres | _____ | Gaz toxiques et/ou inflammables pouvant être générés : |
| <input type="checkbox"/> | _____ | | _____ | _____ |
| Total | | 100% | | |

| E. COMPOSITION GÉNÉRALE | | F. MÉTAUX (ÉTAT IONIQUE) | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| | | Type d'extraction : | <input type="checkbox"/> Total (ppm) | <input type="checkbox"/> Extraction - « T.C.L.P. » | |
| | | Arsenic (As) | _____ ppm | Étain (Sn) | _____ ppm |
| | | Argent (Ag) | _____ ppm | Mercure (Hg) | _____ ppm |
| | | Bore (B) | _____ ppm | Nickel (Ni) | _____ ppm |
| | | Baryum (Ba) | _____ ppm | Plomb (Pb) | _____ ppm |
| | | Cadmium (Cd) | _____ ppm | Sélénium (Se) | _____ ppm |
| | | Chrome tri. (Cr +3) | _____ ppm | Zinc (Zn) | _____ ppm |
| Débris (voir Section D) | | Chrome hex. (Cr +6) | _____ ppm | Uranium | _____ ppm |
| | Total | Cuivre (Cu) | _____ ppm | Autre | _____ ppm |
| | 100% | | | | |

G. MÉTAUX (ÉTAT MÉTALLIQUE)

Non Oui _____ ppm

Grosseur des particules : _____ mm

Al Pb Mg Hg K Na Autre : _____

| H. AUTRES CONSTITUANTS | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|
| Description | Oui | Non | Non disponible | Quantité | | Remarques |
| | | | | % | mg/kg | |
| Amiante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ammoniac | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Béryllium | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Biphényles polychlorés (BPC) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Composés organiques volatils (COV) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Cyanures | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Dioxines / furanes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Fluorures | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Huiles et graisses | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Pesticides | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Phénols | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Sulfures / mercaptans | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Triméthylamine / Triéthylamine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Vapeurs de mercure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Nitrate/nitrite | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Autre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

I. COMMENTAIRES ADDITIONNELS DU CLIENT

Je certifie par la présente que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes au meilleur de ma connaissance et que tout danger connu ou suspecté est divulgué. Je certifie également que l'échantillon soumis est représentatif du résidu.

_____ Signature _____ Titre _____ Date _____

SVP bien lire les instructions qui suivent et compléter le formulaire en lettres moulées. Toute information manquante ou incomplète pourrait occasionner des délais dans l'évaluation du dossier.

Section A - Informations commerciales

Donner l'information au complet, incluant les contacts.

Noter que l'adresse postale peut être différente du site de cueillette.

Inscrire le nom du client s'il est différent de celui du générateur.

Section B - Informations sur le résidu

Nom du résidu : le nom doit représenter la nature chimique et physique de celui-ci (ex : boue hydroxyde).

Inscrire le code de catégorie selon l'annexe 4 du R.M.D.

Procédé ayant généré le résidu : résumer le type de procédé à l'origine du résidu (ex : placage).

Section C - Mode d'expédition et volume anticipé

Indiquer le mode d'expédition ainsi que la quantité approximative par envoi s'il s'agit d'envois répétitifs ou une estimation de la quantité totale du projet.

Section D - Caractéristiques physico-chimiques

Odeur : indiquer toute odeur perceptible et la décrire (ex : dégradation anaérobie)

Réactivité :

- Réactif à l'acide : tout résidu pouvant réagir violemment dans l'acide et/ou dégager des gaz toxiques ou inflammables
- Réactif aux alcalins : tout résidu pouvant réagir violemment dans le caustique et/ou dégager des gaz toxiques ou inflammables
- Réactif à l'air (pyrophorique) : substance qui s'enflamme spontanément au simple contact de l'air
- Réactif à l'eau : tout résidu pouvant réagir violemment dans l'eau et/ou dégager des gaz toxiques ou inflammables
- Sensible aux chocs et étincelles (explosifs) : résidu pouvant causer une réaction très violente soit par chocs, frottement ou étincelle
- Oxydant : matière pouvant contribuer à entretenir la combustion
- Réducteur : matière pouvant fournir des électrons à des métaux
- Cancérogène : substance pouvant causer le cancer
- Radioactif : tout résidu qui émet spontanément des radiations ionisantes
- Inflammable ou combustible : tout résidu pouvant causer ou soutenir une combustion

Déchets associés : cocher le type de débris associé au déchet et indiquer le pourcentage par rapport à l'ensemble.

Volet santé-sécurité : fournir toute information qui pourrait être pertinente.

Section E - Composition générale

Décrire les composantes majeures constituant le résidu (inclure le pourcentage de débris déterminé à la section D).

Section F - Métaux (état ionique)

Indiquer les métaux solubles et spécifier la méthode d'extraction utilisée. Joindre en annexe toute analyse pertinente.

Section G - Métaux (état métallique)

À ne pas confondre avec les objets métalliques classés comme débris. Il s'agit ici de métaux métalliques dérivés du procédé de fabrication.

Section H - Autres constituants

Indiquer les contaminants connus et leur concentration.

Section I - Commentaires additionnels du client

Inclure tout commentaire susceptible d'aider à caractériser le résidu, sa provenance et l'historique de la contamination.

| | |
|---|---|
| Expédier tout échantillon accompagné du formulaire à Stablex Canada / Conseiller technique 760, boul. Industriel Blainville (Québec) J7C 3V4 | Le formulaire peut être envoyé par courriel à la conseillère technique Nelie Nkweni nkwemi@republicservices.com Tél : (450) 430-9230 poste 884744 |
|---|---|