



Stablex



INFOLETTRE

Mai 2023

Nous invitons citoyens et citoyennes, organismes et organisations à venir participer aux séances d'audiences publiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), qui débutent mardi prochain le 9 mai à 19h. L'équipe de Stablex est actuellement pleinement engagée envers ce processus officiel de consultation publique et se fera un honneur d'être à l'écoute des préoccupations qui demeurent envers son projet, comme elle le constate dans l'actualité des derniers jours. L'équipe sera entièrement disposée à répondre aux questions de façon transparente et entendre les suggestions et commentaires avec ouverture, comme elle l'a fait depuis le démarrage de son projet de réaménagement de la cellule 6 et dans le cadre de son élaboration et évaluation.

Les détails des séances sont disponibles sur le site du BAPE :

[Site du BAPE](#)

Pour avoir accès aux documents liés à l'évaluation des impacts sur le projet, réalisée dans le cadre de la Procédure québécoise d'évaluation et d'examen des impacts, rendez-vous sur le registre public du ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) :

[Registre du Ministère](#)

Plusieurs informations sont également disponibles sur notre propre site web, notamment sur la démarche d'information et d'échanges réalisée dans le cadre du projet et sur le comité consultatif créé pour suivre la réalisation de l'étude d'impact :

[Site de Stablex](#)

Stablex a toujours eu à cœur de s'engager localement et d'agir en bon voisin en menant ses opérations de façon responsable, en respectant l'environnement et en maintenant un dialogue ouvert. Elle partage cette même vision pour son projet de réaménagement de cellule.

Chef de file en gestion sécuritaire des résidus industriels et sols contaminés

**UN SERVICE INÉGALÉ.
DES SOLUTIONS FIABLES.**

[Visitez notre site](#)

[Contactez-nous](#)

STABLEX CANADA INC. 2023
760, boulevard Industriel
Blainville, QC J7C 3V4
450 430-9230

info@stablex.com
450 430-9230